

BAUM ILLUMINATIONEN



PROFESSIONELLE BAUMBELEUCHTUNG



WIR SETZEN IHR PROJEKT VOR ORT UM

Eine professionelle Umsetzung ist entscheidend für den nachhaltigen Erfolg Ihres Projekts.

Wir übernehmen die komplette Montage und Koordination vor Ort, zuverlässig, termnsicher und nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Unsere Mitarbeiter sind gemäß DGUV-Richtlinien geschult und verfügen, je nach Einsatz, über die erforderlichen Fahrerlaubnisse für Stapler, Hubarbeitsbühnen und weitere Geräte. Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung stellen wir selbstverständlich bereit.

Für jedes Projekt erstellen wir eine individuelle Gefährdungsbeurteilung und führen objektspezifische Unterweisungen durch. Auch Verkehrsicherung, Absperrungen, Baustellenkoordination sowie die Abstimmung mit Behörden oder dem Centermanagement sind fester Bestandteil unserer Planung.

MONTAGE

Aus Einzelteilen wird Perfektion



GLÄNZENDE LICHTER

Stimmungsvolle Atmosphäre erleben



**Von der Idee bis zur Installation:
Ihr Partner für festliche Beleuchtung.**

Setzen Sie mit festlicher Beleuchtung Akzente und schaffen Sie Sehenswürdigkeiten an Ihrem Wunschort. Als Hersteller und Importeur festlicher Weihnachtsbeleuchtung begleiten wir Sie bei allen Schritten zu einer erfolgreichen Inszenierung.

Unsere kompetenten Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen bei der Beratung und Planung zur Seite, und unser eigenes Montageteam setzt Ihre Idee vor Ort um. Auch bei der Logistik, Lagerung und Finanzierung schnüren wir gerne für Sie ein Komplettpaket.



Baumilluminationen jeder Art erfreuen sich im öffentlichen Raum sowie in Freizeitparks und auf Parkplätzen einer immer größeren Beliebtheit.

In diesem Prospekt präsentieren wir Ihnen eine sorgfältig ausgewählte Zusammenstellung unserer beliebtesten Varianten. Sie erhalten einen kompakten Überblick über die verschiedenen Techniken sowie Richtwerte zu Einsatzmengen, ideal für eine erste, fundierte Kalkulation. Weiterführende Informationen zu Anschlüssen und passendem Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog „Projekt Weihnachten“ oder jederzeit auf unserer Website. Für alle, die ihre Installation selbst umsetzen möchten, bieten wir zusätzlich unser proline Manual, eine umfassende technische Dokumentation, an.

Gestalten Sie Ihre ganz persönliche Lichtinszenierung:

Kombinieren Sie die einzelnen Elemente ganz nach Ihren Vorstellungen. Die proline-Serie, unsere Eigenmarke von VISUAL CREATION, umfasst ein vielseitiges Sortiment aus Lichterketten, Lichtfriesen, Lichtvorhängen, Lichtschläuchen, umfangreichem Zubehör sowie einer großen Auswahl an dekorativen Motiven. Selbstverständlich erfüllen unsere Lichterketten höchste Sicherheitsstandards und sind mit CE-Kennzeichnung, GS-Siegel sowie ENEC-Zertifizierung ausgestattet. Erhältlich in den Varianten 36 V oder 240 V für den Außenbereich, überzeugen sie zudem mit der Schutzklasse IP67 für maximale Zuverlässigkeit bei jeder Witterung.

DEKOVARIANTEN



Wickelvariante



Dekorierte Variante



Eingehängte Variante

BÄUME IM BESTEN LICHT

Systemlösungen für professionelle Baumillumination



WICKELVARIANTE

Für vollständig beleuchtete Bäume

Ziel dieser Wickelvariante ist es, den gesamten Baum, vom Stamm bis in die Feinverästelung, als eindrucksvoll illuminiertes Gesamtobjekt in Szene zu setzen. Die Lichterketten werden dabei locker und in handbreitem Abstand um die Äste gelegt, sodass eine harmonische und gleichmäßige Lichtwirkung entsteht. Sie haben die Wahl zwischen klassischen Standard-Lichterketten und innovativen, mitwachsenden Varianten. Letztere eignen sich besonders für schnell wachsende Bäume, da sie sich flexibel an die natürliche Entwicklung anpassen und langfristig für ein perfektes Erscheinungsbild sorgen.

SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 5 m

18 x Lichterkette 09105826 = 2.160 Lichtpunkte

21 x Lichterkette 09106130 = 1.680 Lichtpunkte

45 x Lichterkette 09106101 = 4.050 Lichtpunkte

Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 0,5-1 Tag

Baumhöhe 8-10 m

45 x Lichterkette 09105826 = 5.400 Lichtpunkte

55 x Lichterkette 09106130 = 4.400 Lichtpunkte

90 x Lichterkette 09106101 = 8.100 Lichtpunkte

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 1 Tag

Baumhöhe 12-15 m

120 x Lichterkette 09105826 = 14.400 Lichtpunkte

140 x Lichterkette 09106130 = 11.200 Lichtpunkte

240 x Lichterkette 09106101 = 21.600 Lichtpunkte

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 2 Tage



Lichterkette wird ca.
handbreit gewickelt

PRODUKTINFORMATIONEN

LICHTERKETTE LED PROLINE

OUT



90 LEDs, Länge 4,5 m, 1 Segment, 5,5 W/240 V, 25 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106101 

80 LEDs, Länge 10 m, 2 Segmente, 7,0 W/240 V, 25 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106130 

120 LEDs, Länge 12 m, 3 Segmente, 9,2 W/240 V, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09105826 

120 LEDs, Länge 12 m, 3 Segmente, 9,2 W/240 V, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106110 

Zubehör: Anschlusskabel 09105842

Für den Hauptstamm und die Hauptäste

Diese Wickelvariante setzt den Fokus gezielt auf Stamm und Hauptäste und verwandelt sie in ein stilvoll illuminiertes Highlight. Auf die Umwicklung des Feingeästs wird bewusst verzichtet; ideal für Bäume mit sehr feinen Zweigen, da so das Risiko von Schäden durch Wind oder Sturm deutlich reduziert wird. Die Lichterketten werden locker und in handbreitem Abstand um die Äste gewickelt, wodurch eine gleichmäßige und elegante Lichtwirkung entsteht. Wählen Sie zwischen bewährten Standard-Lichterketten und innovativen, mitwachsenden Varianten. Letztere sind besonders bei schnell wachsenden Bäumen die perfekte Lösung, da sie sich flexibel anpassen und dauerhaft für ein harmonisches Gesamtbild sorgen.

SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 5 m

12 x Lichterkette 09105826 = 1.440 Lichtpunkte

15 x Lichterkette 09106130 = 1.200 Lichtpunkte

30 x Lichterkette 09106101 = 2.700 Lichtpunkte

Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 0,5-1 Tag

Baumhöhe 8-10 m

22 x Lichterkette 09105826 = 2.640 Lichtpunkte

27 x Lichterkette 09106130 = 2.160 Lichtpunkte

60 x Lichterkette 09106101 = 5.400 Lichtpunkte

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 1 Tag

Baumhöhe 12-15 m

70 x Lichterkette 09105826 = 8.400 Lichtpunkte

80 x Lichterkette 09106130 = 6.480 Lichtpunkte

180 x Lichterkette 09106101 = 16.200 Lichtpunkte

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 2 Tage



Lichterkette wird ca.
handbreit gewickelt

PRODUKTINFORMATIONEN

LICHTERKETTE LED PROLINE

OUT



90 LEDs, Länge 4,5 m, 1 Segment, 5,5 W/240 V, 25 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106101  

80 LEDs, Länge 10 m, 2 Segmente, 7,0 W/240 V, 25 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106130  

120 LEDs, Länge 12 m, 3 Segmente, 9,2 W/240 V, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09105826  

120 LEDs, Länge 12 m, 3 Segmente, 9,2 W/240 V, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106110  

Zubehör: Anschlusskabel 09105842





DEKORIERTE VARIANTE

Schmücken Sie Ihren Baum

Ob mit eindrucksvollen Lichtmotiven oder unseren dynamischen Ice Drops mit Lauflichteffekt, diese Inszenierung garantiert einen außergewöhnlichen Blickfang. Die Motive werden sicher mithilfe von Stahlseilen an stabilen Haupt- und Nebenästen befestigt. Bitte beachten Sie, dass Feinäste für die Montage nicht geeignet sind und die Motive keinesfalls ausschließlich am Stromkabel aufgehängt werden dürfen. Für maximale Flexibilität lassen sich alle Motive mit dem proline-Zubehör problemlos verteilen, verlängern und miteinander verbinden, für eine perfekt abgestimmte Lichtinstallation.

PRODUKTFORMATIONEN




ICE DROP LED PROLINE

OUT

132 LEDs/264 LEDs, 1,5 W/240 V,
50 Stück kuppelbar, Maße L 50/100 cm

Art.-Nr. 09106137 

Art.-Nr. 09106138 



KUGEL 3D WEISS 2-TLG.

OUT

Gehärtetes Fasermaterial, UV-beständig,
Maße Ø40 cm

Art.-Nr. 09015003



STERNMOTIV LED

OUT

Aluminiumkonstruktion, bestückt mit
LED-Lichtschlauch, Maße Ø60 cm

Art.-Nr. 08020703  



SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 5 m

9 x Motiv 60-80 cm

Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 0,5 Tag

Baumhöhe 8-10 m

15 x Motiv 60-80 cm

Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 1 Tag

Baumhöhe 12-15 m

30 x Motiv 60-80 cm

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 2 Tage

Lichtmotive mit LED-Lichterketten kombinieren

Mit beeindruckenden Lichtdesigns, einer stimmungsvollen LED-Lichterkette und unseren Lichtmotiven mit animiertem Lauflichteffekt entsteht eine Szenerie, die garantiert alle Blicke auf sich zieht. Die Elemente werden zuverlässig mit robusten Stahlseilen an tragfähigen Haupt- und Seitenästen befestigt. Wichtig ist, dass dünne Zweige für die Installation ungeeignet sind und die Befestigung keinesfalls ausschließlich über das Stromkabel erfolgen darf. Dank des proline-Zubehörsystems lassen sich sämtliche Lichtkomponenten flexibel anordnen, erweitern und miteinander kombinieren.

PRODUKTINFORMATIONEN



EISKRISTALL LED PROLINE

OUT

128 LEDs als Lauflicht, 4 W/240 V, 50 Stück
kuppelbar, Maße Ø25 cm

Art.-Nr. 09106223-KW 

Art.-Nr. 09106223-WW 



EISKRISTALL LED PROLINE

OUT

288 LEDs als Lauflicht, 6,5 W/240 V, 30 Stück
kuppelbar, Maße Ø40 cm

Art.-Nr. 09106224-KW 

Art.-Nr. 09106224-WW 




STERN LED PROLINE

OUT

120 LEDs als Lauflicht, 6,5 W/240 V, 30 Stück
kuppelbar, Maße Ø45 cm

Art.-Nr. 09106225-KW 

Art.-Nr. 09106225-WW 



SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 5 m

9 x Motiv 60-80 cm

Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 0,5 Tag

Baumhöhe 8-10 m

15 x Motiv 60-80 cm

Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 1 Tag

Baumhöhe 12-15 m

30 x Motiv 60-80 cm

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 2 Tage





EINGEHÄNGTE VARIANTE

Einfach montiert, flexibel erweiterbar

Die eingehängte Variante setzt auf unsere Speziallichterkette E27 mit LED-Lampen, die flexibel in den Baum eingehängt und mit Kabelbindern sicher an den Ästen fixiert wird, für eine stimmungsvolle und gleichmäßige Ausleuchtung. Im Vergleich zu herkömmlichen Flachbandkabeln überzeugt unsere Lichterkette mit einer praktischen Länge von 10 Metern, die eine besonders einfache und schnelle Verarbeitung ermöglicht. Dank des proline-Zubehörs lässt sich die Speziallichterkette E27 mühelos verteilen und verlängern; das spart wertvolle Zeit bei der Montage und reduziert gleichzeitig die Kosten.



SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 5 m

5 x Lichterkette 09105874, 100 Lichtpunkte
Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 0,5 Tag

Baumhöhe 8-10 m

12 x Lichterkette 09105874, 240 Lichtpunkte
Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 0,5 Tag

Baumhöhe 12-15 m

30 x Lichterkette 09105874, 600 Lichtpunkte
Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 1 Tag

PRODUKTINFORMATIONEN

LICHTERKETTE LED PROLINE E27

OUT



Länge 10 m, 1 Segment, 20 Fassungen E27, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09105874 □

Zubehör: Anschlusskabel 09105877, LED Lampe E27 09105852



TANNENBAUM ALS UNIKAT

Perfekte Inszenierung für Innen- und Außenbereiche

Ihr modularer Weg zu stimmungsvoller Beleuchtung


Mit proline-LED, unserer hochwertigen Systembeleuchtung, erschaffen Sie eindrucksvolle Weihnachts- und Dekorationswelten ganz nach Ihren Vorstellungen. Die vielseitigen Module, von Lichterketten über Lichtfriese und Lichtvorhänge bis hin zu Lichtschläuchen und passendem Zubehör, lassen sich flexibel kombinieren und ermöglichen individuelle, stimmungsvolle Inszenierungen.

Der modulare Aufbau eröffnet Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit: Ob Einkaufsstraße, Stadtplatz, Eventfläche oder Schaufenster, verwandeln Sie jede Umgebung in eine faszinierende Erlebniswelt. Setzen Sie Ihre Ideen wirkungsvoll in Szene und schaffen Sie unvergessliche Lichtmomente, die begeistern, Emotionen wecken und den Zauber der Saison spürbar machen.

DEKOVARIANTEN



Wickelvariante



Abspannvariante



Eingehängte Variante



Dekorierter Variante



WICKELVARIANTE

Systematisch zum perfekten Lichterbaum

Verleihen Sie Ihrem Tannenbaum mit stimmungsvollen Lichterketten einen eindrucksvollen Glanz und schaffen Sie ein strahlendes Highlight, ob vor dem Rathaus oder auf dem Weihnachtsmarkt. Die Lichterketten werden dabei elegant von der Baumspitze nach unten geführt und gleichmäßig am Baum befestigt.

Je nach gewünschter Lichtintensität lassen sich die Ketten vom äußeren Zweigbereich bis hin zum Stamm einarbeiten, wodurch eine besonders dichte und harmonische Ausleuchtung entsteht. Für einen sicheren Halt sorgt die unauffällige Fixierung mit Kabelbindern.



SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 3-5 m

25 x Lichterkette 09105826 = 3.000 Lichtpunkte

30 x Lichterkette 09106130 = 2.400 Lichtpunkte

Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 1 Tag

Baumhöhe 8-10 m

60 x Lichterkette 09105826 = 7.200 Lichtpunkte

72 x Lichterkette 09106130 = 5.760 Lichtpunkte

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 1,5 Tage

Baumhöhe 12-15 m

120 x Lichterkette 09105826 = 14.400 Lichtpunkte

140 x Lichterkette 09106130 = 11.200 Lichtpunkte

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 2,5 Tage

PRODUKTINFORMATIONEN

LICHTERKETTE LED PROLINE

OUT



80 LEDs, Länge 10 m, 2 Segmente, 7,0 W/240 V, 25 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106130  

120 LEDs, Länge 12 m, 3 Segmente, 9,2 W/240 V, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09105826  

120 LEDs, Länge 12 m, 3 Segmente, 9,2 W/240 V, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106110  

Zubehör: Anschlusskabel 09105842




ABSPANNVARIANTE

Präzise gespannt, perfekt inszeniert

Diese Variante überzeugt als besonders einfache und zeitsparende Alternative zur klassischen Einwickeltechnik, ohne dabei an beeindruckender Lichtwirkung einzubüßen. Im oberen Bereich wird eine Metallmanschette mit Ring sicher um den Hauptstamm angebracht, während im unteren Bereich ein Stahlseil entlang der Zweigenden gespannt wird. Die Lichterketten werden anschließend von oben nach unten geführt und formen ein gleichmäßiges, netzartiges Lichtbild rund um den Baum.

Die Fixierung erfolgt unkompliziert mit Kabelbindern für eine schnelle Montage und ein rundum strahlendes Ergebnis.



SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 5 m

18 x Lichterkette 09105826 = 2.160 Lichtpunkte
22 x Lichterkette 09106130 = 1.760 Lichtpunkte
Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 1 Tag

Baumhöhe 8-10 m

50 x Lichterkette 09105826 = 6.000 Lichtpunkte
60 x Lichterkette 09106130 = 4.800 Lichtpunkte
Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 1 Tag

Baumhöhe 12-15 m

90 x Lichterkette 09105826 = 10.800 Lichtpunkte
108 x Lichterkette 09106130 = 8.640 Lichtpunkte
Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 2 Tage

PRODUKTINFORMATIONEN

LICHTERKETTE LED PROLINE

OUT



80 LEDs, Länge 10 m, 2 Segmente, 7,0 W/240 V, 25 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106130 

120 LEDs, Länge 12 m, 3 Segmente, 9,2 W/240 V, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09105826 

120 LEDs, Länge 12 m, 3 Segmente, 9,2 W/240 V, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09106110 

Zubehör: Anschlusskabel 09105842




EINGEHÄNGTE VARIANTE

Einfach montiert, flexibel erweiterbar

Tradition trifft Moderne: Die eingehängte Variante mit unserer Speziallichterkette E27 und klassischen E27-Birnen verleiht jedem Baum eine zeitlos festliche Ausstrahlung. Die Lichterketten werden dabei flexibel von Ast zu Ast und rund um den Baum gehängt, für eine gleichmäßige und stimmungsvolle Beleuchtung. So lässt sich jeder Tannenbaum schnell, unkompliziert und kosteneffizient in ein weihnachtliches Highlight verwandeln.

Dank des proline-Zubehörs kann die Speziallichterkette E27 mühelos verteilt und verlängert werden. Die sichere Befestigung erfolgt dezent mit Kabelbindern.



SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 5 m

5 x Lichterkette 09105874, 100 Lichtpunkte
Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 1 Tag

Baumhöhe 8-10 m

10 x Lichterkette 09105874, 200 Lichtpunkte
Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 1 Tag

Baumhöhe 12-15 m

60 x Lichterkette 09105874, 1.200 Lichtpunkte
Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 1 Tag

PRODUKTINFORMATIONEN

LICHTERKETTE LED PROLINE E27

OUT



Länge 10 m, 1 Segment, 20 Fassungen E27, 20 Stück kuppelbar

Art.-Nr. 09105874 □

Zubehör: Anschlusskabel 09105877, LED Lampe E27 09105852



DEKORIERTE VARIANTE

Professionelle Baumgestaltung leicht gemacht

Ob mit Lichtmotiven, dynamischen Ice Drops mit Lauflichteffekt oder klassischen Weihnachtskugeln, Ihr Tannenbaum wird zum außergewöhnlichen Blickfang. Die Elemente werden sicher mit Stahlseilen oder Kabelbindern im Baum befestigt. Achten Sie darauf, stabile Hauptäste zu verwenden und die Motive nicht an Zweigenden anzubringen. Ebenso dürfen sie nicht ausschließlich am Stromkabel befestigt werden. In Kombination mit unseren Lichterketten entstehen stimmige Inszenierungen.

Dank proline-Zubehör lassen sich alle Elemente flexibel verteilen, verlängern und verbinden.

SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 5 m

16 x Motiv 60-80 cm

Richtwert Montagezeit: 1 Monteur ca. 1 Tag

Baumhöhe 8-10 m

35 x Motiv 60-80 cm

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 0,5 Tag

Baumhöhe 12-15 m

60 x Motiv 60-80 cm

Richtwert Montagezeit: 2 Monteure ca. 2 Tage



Weitere Baumdekorationen finden Sie in unserem Hauptkatalog „Projekt Weihnachten“



BAUMSPITZEN

Machen Sie Ihren Baum zum Blickfang

Setzen Sie mit unseren Baumspitzen den glanzvollen Höhepunkt Ihrer Weihnachtsdekoration. Ob klassisch-elegant oder modern beleuchtet, sie verleihen Ihrem Weihnachtsbaum den perfekten Abschluss und runden das Gesamtbild harmonisch ab. Für eine optimale Wirkung sollte die Baumspitze sicher und gerade auf der stabilen Spitze des Baumes befestigt

werden. Bei beleuchteten Varianten empfiehlt es sich, das Stromkabel dezent entlang des Stammes zu führen und nicht zur Befestigung zu nutzen. In Kombination mit unseren Lichterketten und dem proline-Zubehör entstehen stimmige, individuell gestaltbare Lichtkonzepte, die Ihren Weihnachtsbaum eindrucksvoll in Szene setzen.

PRODUKTINFORMATIONEN



1 | BAUMSPITZE LED

LED LED OUT

Aluminiumkonstruktion, LED-Lichtschlauch bestückt mit 1.680/2.160/2.880/3.360 LEDs, Maße HxBxT in cm

Art.-Nr. 08020664	75x75x75, 119 W
Art.-Nr. 08020812	90x90x90, 153 W
Art.-Nr. 08020653	110x110x110, 204 W
Art.-Nr. 08020815	150x150x150, 238 W



2 | BAUMSPITZE LED

LED LED OUT

Aluminiumkonstruktion, LED-Lichtschlauch bestückt mit 1.440/2.400/3.360 LEDs, Maße HxBxT in cm

Art.-Nr. 08020655	65x65x65, 102 W
Art.-Nr. 08020656	85x85x85, 170 W
Art.-Nr. 08020657	130x130x130, 238 W



3 | BAUMSPITZE LED

LED LED OUT

Aluminiumkonstruktion, LED-Lichtschlauch bestückt mit 3.360/4.320/5.280 LEDs, Maße HxBxT in cm

Art.-Nr. 08020658	80x80x80, 238 W
Art.-Nr. 08020659	105x105x105, 306 W
Art.-Nr. 08020660	135x135x135, 374 W



4 | BAUMSPITZE LED

LED LED OUT

Aluminiumkonstruktion, LED-Lichtschlauch bestückt mit 480/720/960 LEDs, Maße HxBxT in cm

Art.-Nr. 08020661	50x50x50, 34 W
Art.-Nr. 08020662	80x80x80, 51 W
Art.-Nr. 08020663	100x100x100, 68 W



5 | BAUMSPITZE LED

LED LED OUT

Aluminiumkonstruktion, LED-Lichtschlauch bestückt mit 1.020/1.380/1.860 LEDs, Maße HxBxT in cm

Art.-Nr. 08020816	75x75x75, 73 W
Art.-Nr. 08020665	95x95x95, 98 W
Art.-Nr. 08020666	140x140x140, 132 W



6 | BAUMSPITZE LED

LED LED OUT

Aluminiumkonstruktion, LED-Lichtschlauch bestückt mit 1.080/1.500/1.920 LEDs, Maße HxBxT in cm

Art.-Nr. 08020667	70x70x70, 77 W
Art.-Nr. 08020668	100x100x100, 106 W
Art.-Nr. 08020669	130x130x130, 136 W

RGB-STRAHLER

Farbe, Effekte, Atmosphäre

Setzen Sie das ganze Jahr über beeindruckende Lichtakzente, ob zur Weihnachtszeit, bei sommerlichen Events oder besonderen Anlässen. Unsere RGB-Strahler eröffnen Ihnen dabei maximale gestalterische Freiheit: Wählen Sie eine feste Wunschfarbe oder inszenieren Sie faszinierende, dynamische Farbverläufe.

Bis zu acht RGB-Strahler lassen sich effizient über nur einen Stromkreislauf betreiben und komfortabel per DMX steuern. Dank speziell entwickelter Baumhalterungen für verschiedene Stammdurchmesser ist eine sichere, flexible Montage jederzeit gewährleistet. So schaffen Sie im Handumdrehen atmosphärische Lichtinszenierungen, die jede Umgebung eindrucksvoll in Szene setzen.

SPEZIFIKATIONEN

Baumhöhe 5 m

1 x RGB-Strahler

Montage: 1 Monteur ca. 0,75 Tag

Baumhöhe 8-10 m


3 x RGB-Strahler

Montage: 2 Monteure ca. 0,5 Tag

Baumhöhe 12-15 m

5 x RGB-Strahler

Montage: 2 Monteure ca. 1 Tag



PRODUKTFORMATIONEN

RGB-STRAHLER LED PROLINE

OUT



Aluminiumgehäuse schwarz, RGB-Beleuchtung, Lichtquelle 54x3 Watt, control mode: DMX 512, 200 Watt, IP65, Master-/Slave-Modus, Maße 32 Hx22 Bx22 T cm

Art.-Nr. 09105897







AUS LICHT WIRD ERLEBNIS

Ein Licht für den Winter

Ein Projekt wird zu einem unvergesslichen Erlebnis, wenn Herz und Leidenschaft darinstecken. Mit einer stimmungsvollen Weihnachtsinszenierung schaffen Sie Momente, die Menschen verbinden, Emotionen wecken und die festliche Zeit spürbar machen.

Nach Einbruch der Dunkelheit entfalten die Lichtinstallationen ihre volle Wirkung, sanft, intensiv oder mit dynamischen Effekten, ganz nach gewünschter Stimmung. Flexible Einfärbungsmöglichkeiten ermöglichen individuelle Farbkonzepte, perfekt abgestimmt auf Ihre Gesamtinszenierung. So entstehen harmonische oder kontrastreiche Akzente, in Straßen, auf Plätzen, in Einkaufszentren oder Freizeitparks.

Visual Creation GmbH & Co. KG

Trierer Straße 12 | D-68309 Mannheim

Telefon: +49 621 78 99 82 0

Telefax: +49 621 78 99 82 70

service@visualcreation.de

visualcreation.de | christmas-world.de

proline-led.de | visualcreationhome.com

